



Maison Individuelle et Energie



1974 ⇒ coef. G DEPERDITIONS

1982 ⇒ coef. G et B BESOINS

1988 ⇒ coef. GV, BV et C CONSOMMATIONS


2001 ⇒ RT2000 coef C + garde-fous + confort d'été

2006 ⇒ RT 2005

2010

2015

...




Saint Pierre la Palud 69 Groupe MCP promotion



1 maison « Minergie »
42 kWhep/m²/an de consommation de chauffage et eau chaude sanitaire

Saint Pierre la Palud 69

Groupe MCP promotion



ISOLATION : toiture 300 mm, plancher 80 mm, murs 150 mm, peu émissif

VENTILATION : double flux

CHAUFFAGE : solaire + gaz à condensation

EAU CHAUDE SANITAIRE : solaire

ZAC des Hauts de Feuilly à Saint Priest 69 Groupe MCP promotion



31 maisons « Passivhaus »
15 kWh/m²/an de besoins de chauffage

ZAC des Hauts de Feuilly à Saint Priest 69

Groupe MCP promotion



ISOLATION : toiture 400 mm, plancher 150 mm, murs 250 mm, triple vitrage

CHAUFFAGE / VENTILATION : double flux thermodynamique

EAU CHAUDE SANITAIRE : solaire